

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЩИНА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО
№ РО-12/31. 03. 2016

ПИТАНЕ

от ЛЮБОМИР ЛИНКОВ – общински съветник
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 31.03.2016 г.

Уважаема госпожа Христова, моето питане е възбудено от граждани, които се свързаха с нас. Става въпрос за подлеза, който е под ЖП линията между улица Свищовска и кв. Колелото. Там е затруднено придвижването. Знаете, през линиите трябва да се премине, за да се отиде в другия квартал. Има хора, които работят в различните квартали и гражданите са направили едно проучване сред хората там, които живеят в кварталите, и са стигнали до становище, че Ви молят през нас да вземете необходимите мерки за възстановяването на дадения подлез. Той е наводнен. Аз отидох на място, проверих как са нещата, разрушен е, но като цяло това е затруднение на свободното придвижване на хората и всъщност преминаването през линията е опасно. Преминават възрастни хора, майки с деца и т.н.

ОБЩИНА



ГАБРОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

ОТГОВОР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО
№. ПО-12/28.04.2016

НА ПИТАНЕ НА ГОСПОДИН ЛЮБОМИР ЛИНКОВ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2016 г.

ВЪПРОС: Относно състоянието на подлеза по ЖП линията м/у ул. Свищовска и кв. Колелото.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИНКОВ,

По поставения от Вас въпрос Ви уведомяваме следното:

Пешеходният подлез на ул. „Георги Кирков“ е построен през 80-те години на миналия век, но без надеждно техническо решаване на въпроса с отводняването му. Нивото на водата в него, е нивото на подпочвените води на цялата прилежаща територия, което на практика го прави неизползваем от години. Последно през 2013 г. е изпомпена водата, почистен подлеза и заграден достъпа до него, при двата му входа. Предвид факта, че още с изграждането му не е решено отводняването, той отново се пълни с вода, като нивото на водата при двата входа достига до 1,20 м, в зависимост от нивото на подпочвените води. За да се избегнат инциденти и по искане на граждани, достъпът към двата входа на подлеза, са забранени и обезопасени с пешеходни огради. При липса на отводняване и по технологична невъзможност за навлизане на техника в самия подлез, затрупването с пръст е неизпълнимо.

Съгласно действащия общ устройствен план на Габрово и одобрения Подробен устройствен план за тази зона на града, пресичането на жп линията е предвидено с транспортен надлез. Същият е обследван и за него са изгответи предпроектни проучвания. Но към момента няма осигурен финансов ресурс за работно проектиране на надлеза и впоследствие за изпълнение на СМР. Ще се търси възможност за покриване и изолиране на подходите /стълбищата/ към подлеза.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово