

ПИТАНЕ

от **ДИМИТЪР ДИМИТРОВ** – общински съветник,
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 25.06.2015 г.

Уважаема госпожо Христова, по периферията на крайните квартали на Габрово има улички, които са трудно проходими през лятото и непроходими през зимата. Такава една уличка е ул. Строител в кв. Тлъчници. През лятото на 2014 г. при мен дойдоха две възрастни жени, живущи на тази улица и ме помолиха да съдействам за някаква рехабилитация на уличката, така че през лятото тя да бъде проходима за леки автомобили, които са обслужващи на близки хора на възрастните хора живущи там. Контактувах с госпожа Костадинова, която ми показва един списък на няколко улички, съответно и средства предвидени за рехабилитацията им. Една от тези улички беше улица Строител. Уличката не е направена до сега. Вероятно средствата са отишли на друго място. Въпросът ми е каква е възможността уличката да бъде рехабилитирана и направена достъпна за леки автомобили през лятото и възможността да бъде почиствана през зимата, защото там хората изриват по една пътечка, 100 метра дълга, за да излязат да си купят хляб?

Вторият ми въпрос се отнася до с. Мрахори. В центъра на селото има една обществена чешма, правена е преди повече от 100 години. Хората са докарали водата някъде от „Витата Стена“, за да обслужва хората и животните в това село. Чешмата е направена суха зидария от дялан камък, но ската, до който тя е допряна, под напора на този скат, чешмата и стената са наклонени силно и вече са опасни за ползващите я.

Въпросът ми е каква е възможността специалисти от Общината да направят оглед, да преценят какво трябва да се направи и какво би струвало това? Съответно може би ще трябва да се заделят средства, за да се ремонтира тази чешма.

Благодаря.



ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГАБРОВО
№ 50-37/30.07.2015

ОТГОВОР

НА ПИТАНЕ НА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25.06.2015г.

ВЪПРОСИ:

1. Каква е възможността да бъде рехабилитирана ул. „Строител“ в кв. Тлъчници, и има ли възможност да бъде включена в графика за снегочистване?
2. Наклонена стара чешма в с. Мрахори. Каква е възможността специалисти от Общината да извършат оглед, да преценят какво би трябвало да се направи и какво би струвало, съответно да се търсят средства за ремонта.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

По поставените от Вас въпроси Ви уведомяваме следното:

ВЪПРОС 1

Съгласно действащия регулационен план на кв. Тлъчници и съобразявайки се с новото строителство в новите парцели, само за част от уличната мрежа в квартала са извършени отчуждителните процедури, съответно тези улици по плана са открити и проходими, с оглед осигуряване на достъп до имотите.

Съществуващите улици „Строител“, „Смели хора“ и горния край на ул. „Мир“ са тесни, без отводняване и насипани с инертен материал. Вследствие на поройните дъждове през последните години и липсата на отводнителен канал по тези улици, в някои участъци настилка е пропаднала и трудно проходима.

За цялостно благоустрояване и разширяване на ул. „Строител“ и останалите улици в този район, е необходимо да се проведат отчуждителни процедури за откриване на улиците, съгласно действащия регулационен план на кв. Тлъчници, след което да започне изпълнение на трайни мерки на база проектно решение - отводняване и полагане на трайна настилка. Такъв финансов ресурс не е предвиден за настоящата 2015 година.

На този етап ще се търси възможност за насипване и подравняване на трасето на ул. „Строител“ и ул. „Смели хора“ с цел подобряване на проходимостта за МПС.

Дейността по снегочистване в града се изпълнява от ОП „Благоустрояване“, съобразно график по улици и квартали, предвид различни приоритети и теренни възможности. Предложението Ви за включване в график за зимно почистване на ул. „Строител“ бе изпратено до ОП „Благоустрояване“ за преценка и вземане на решение по компетентност. Имайки предвид габаритът на улицата и теренът, които явно затрудняват използването на снегочистващата техника, ОП „Благоустрояване“ поема ангажимент за влизане с малобагритна техника за почистване, съобразно възможностите на терена.

**ВЪПРОС 2**

Извършен е оглед от специалисти на дирекция Инфраструктура и екология, в присъствие на г-жа Румяна Иванова, кмет на с. Поповци. Представено е и писмено становище, което констатира следното:

На корпуса на самата чешма се наблюдават леки деформации /отклонения от вертикала/. Същите отклонения са по-силно изразени на изпълнения от каменна зидария подпорен зид, по протежение на коритата, изградени към чешмата. Каменният зид служи и за ограда на частен имот. Каптажът, обслужващ чешмата /на около 30 м от нея/ е в много лошо състояние, занемарен и неподдържан във времето.

Направена е ориентировъчна количествено стойностна сметка, включваща: ремонт на каптажа; демонтиране на корпуса каменната чешма и възстановяване, като за облицовка се ползват същите обработени каменни плочи; разваляне на каменната зидария на подпорния зид над коритото и изграждане отново с лицева каменна зидария, използвайки наличния камък и укрепване на каменния зид чрез армирана бетонова стена на общ фундамент. Обща ориентировъчна стойност - 3700 лв. с ДДС.

Към настоящия момент няма предвидени средства за такъв ремонт. При подготовка на проекта за бюджет за 2016 г., ще се разгледа възможността за финансиране на ремонтните дейности на старата чешма.

Прилагаме становището, заедно с ориентировъчната КСС за предложеното решение.

С уважение,



ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

СТАНОВИЩЕ

от Милко Йорданов Ников - ст. специалист д-ия ИЕ
инж. Иван Кинов Кинов – мл. експерт д-ия ИЕ

Относно: Питане от Димитър Димитров – общински съветник, от заседание на Общински съвет-Габрово.



По повод направеното питане, посетихме с. Мрахори, в присъствие кмет на кметство с. Поповци г-жа Румяна Иванова и извършихме огледи на „обществена чешма“ в центъра на селото. Изразяваме следното становище:

На корпуса на самата чешма се наблюдават леки деформации /отклонения от вертикала/. Същите отклонения са по-силно изразени на изпълнения от каменна зидария подпорен зид, по протежение на коритата изградени към чешмата. Каменния зид служи и за ограда на частен имот. Собствеността върху която е изграден каменния подпорен зид не е изяснена. Каптажът обслужващ чешмата /на около 30 м от нея/ е в много лошо състояние, занемарен и неподдържан във времето.

От страна на кмет на кметство с. Поповци ни беше предоставена КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА изготвена от КРАТОС СТРОЙ ООД за извършване ремонтни дейности на стойност 8920,49 лв. с включен ДДС. Предвижда се изпълнение на стомано-бетонова подпорна стена, без запазване автентичния вид т. е. облицовка с камък.


Въз основа гърните констатации, предлагаме следното решение:

1. Отремонтиране на каптажа – съгласно КСС на КРАТОС СТРОЙ ООД.
2. Да се демонтира каменната чешма /корпус/ и се възстанови като за облицоване се ползва същите каменни обработени плочи.
3. Да се развали каменната зидария от подпорния зид. Да се оформи се и изпълни бетонова основа /фундамент/. Да се възстанови автентичния вид на подпорния зид с лицева каменна зидария със наличният камък, като цялостен ансамбъл с чешмата. Да се укрепи каменния зид чрез армирана бетонова стена на общ фундамент.

Прилагаме ориентировъчна КСС за предложеното решение.

09.07.2015 г.

Изготвили становището:

 /М. Ников/
 /инж. И. Кинев/


Укрепване чешма и подпорна стена, ремонт каптаж

Кметство Поповци - с. Мрахори

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	основание СЕК 1/2015г.	наименование на СРР	мярка	к-во	ед. цена /лв./	стойност /лв./
Подпорна стена и чешма						
1	05,821	Разваляне еднолицева каменна зидария	м3	7.00	25.30	177.10
2	цена Кратос строй	Демонтаж каменна чешма тяло	бр	1.00	125.48	125.48
3	01,067	Оформяне изкоп ръчно	м3	5.60	13.20	73.92
4	05,022	Направа кам. зидария над основи с едно лице на цим. разтвор - само труд	м3	3.50	24.90	87.15
5	02,064	Кофраж стени с инв. кофражни конструкции, различни модели	м2	14.00	17.10	239.40
6	03,021	Изработка и монтаж армировка фундамент и стена	кг	400.00	1.65	660.00
7	цена Кратос строй	Доставка и полагане бетон В 20, вкл. транспорт	м3	4.20	167.90	705.18
5	цена Кратос строй	Обратно засипване с пръст и възстановяване	м3	5.60	8.97	50.23
6	09,212	Облицовка с камък тяло чешма - само труд	м2	5.20	22.10	114.92
7	ан. цена	Направа бет. шапка чешма	бр	1.00	68.06	68.06
						2301.44
Каптаж						
1	цена Кратос строй	Разваляне стоманобет. шахта	бр	1.00	56.23	56.23
2	цена Кратос строй	Демонтаж метална врата	бр	1.00	21.80	21.80
3	02,064	Кофраж шахта	м2	7.50	17.10	128.25
4	03,021	Армировка	кг	68.00	1.65	112.20
5	цена Кратос строй	Бетон В 20	м3	0.80	167.90	134.32
6	цена Кратос строй	Метална врата шахта	бр	1.00	98.70	98.70
7	Кратос строй	Шпакловка и очукване стени	м2	15.00	15.87	238.05
						789.55
					Общо:	3090.99
					ДДС 20%	618.20
					Всичко с ДДС:	3709.19

Забележка: Разчистване храсти не е включено, да стане с местни сили и средства

Изготвил:  ИМ. Ников/