



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № PP-04-19-(6)
гр. Плевен, 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а“, буква „б“ и буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане на съоръжения – съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите – подпорни стени по ляв и десен бряг, озеленяване на речното корито и линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – пешеходен мост, свързано с реализацията на ИП „Благоустройство на крайречната зона на река Янтра в участъка между моста на ул. „Д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“, град Габрово“;

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: река Янтра, поречие Янтра, водно тяло с код **BG10S900R1015**.

Река Янтра, в която в мястото на ползване протичат:


- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 833,881 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%} = 457,180 \text{ м}^3/\text{сек}$;

2а. Заявление вх. PP-04-19/09.04.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Янтра, поречие Янтра, с цел изграждане на съоръжения – съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите – подпорни стени по ляв и десен бряг, озеленяване на речното корито и линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – пешеходен мост, свързано с реализацията на ИП „Благоустройство на крайречната зона на река Янтра в участъка между моста на ул. „Д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“, град Габрово“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Искане за становище с изх. № PP-04-19(1)/05.05.2025 г. до РИОСВ – Велико Търново, на основание чл.7, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 година, дали представения административен акт, издаден по реда на ЗООС и ЗБР, е влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие.

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № PP-04-19(2)/05.05.2025 г.;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Становище с вх. № РР-04-19(3)/08.05.2025 г. на РИОСВ – Велико Търново, съгласно което Решение № ВТ-12-ОС/2025 г., не е обжалвано и е в законна сила.

Писмо с вх. № РР-04-19(5)/13.05.2025 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител няма задължения.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с код **BG1YN900R1015**. Географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при Велико Търново.

Водното тяло е в лошо екологично състояние и добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите – удължен срок по технически причини – показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние – Макрофити, Риби, Общ азот, Общ фосфор. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код **BG1YN900R1015** до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Риби, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.*

Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация.

Мястото на ползване попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици – попада в **ЗЗ местообитания с име „река Янтра“ и код BG0000610.**

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Янтра, поречие Янтра, с цел изграждане на съоръжения – съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите – подпорни стени по лав и десен бряг, озеленяване на речното корито и линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – пешеходен мост, свързано с реализацията на ИП „Благоустрояване на крайречната зона на река Янтра в участъка между моста на ул. „Д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“, град Габрово“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване на воден обект попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ - РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_031.

В програмата от мерки, заложиени в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

ИП е в изпълнение на следната мярка от ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район: мярка с код M33-B22a „Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги с допълнителни елементи на зелена инфраструктура“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:
Предвижда се изграждане на съоръжения, както следва:

Ляв бряг на река Янтра

Подпорна стена №1 – нова – стоманобетонова гравитачна стена с дължина 184 м и видима височина 4,84 м – 2,40 м.

Профил 1 с ширина в короната 0,25 м, с конзола 0,50 м и ширина в основата 1,60 м.

Профил 2 с ширина в короната 0,25 м, с конзола 0,50 м и ширина в основата 1,15 м.

Стълби – с дължина 5,70 м и широчина 2 м.

Подпорна стена №2 – нова стоманобетонова гравитачна стена с дължина 50 м и видима височина 2,32 -2,65 м.

Профил 1 с ширина в короната 0,25 м и ширина в основата 2 м.

Профил 2 с ширина в короната 0,25 м и ширина в основата 1,86 м.

Петредна трибуна от бетонови блокове с дължина 42 м. (широчина основа 1,70 м/широчина корона 0,20 м)

Подпорна стена №3 – нова стоманобетонова гравитачна стена с дължина 96 м и видима височина 2,38 -2,42 м; ширина в короната 0,25 м и ширина в основата 1,86 м.

Подпорна стена №4 – нова стоманобетонова гравитачна стена с дължина 115,2 м и видима височина 2,42-3,66 м.

Профил 1 с ширина в короната 0,25 м и ширина в основата 1,86 м.

Профил 2 с ширина в короната 0,25 м с конзола 0,50 м и ширина в основата 1,45 м.

Лежащо стълбище с дължина 7,20 м и ширина 2,50 м.

Подпорна стена №5 – нова стоманобетонова гравитачна стена с дължина 51,2 м и видима височина 3,02-3,32; ширина в короната 0,25 м и ширина в основата 1,45 м

Подпорна стена №6 – надграждане на съществуваща стена – стоманобетонова гравитачна.

Профил 1 – надстройка с дължина 58,42 и видима височина 0,82; ширина в короната 0,25 и ширина в основата 0,80 м

Профил 2 – нова с дължина 13,85 м и видима височина 3,3 м; ширина в короната 0,25 м и ширина в основата 1,45 м

Лежащо стълбище с дължина 7,20 м и широчина 2,50 м

Подпорна стена №7 – нова стоманобетонова гравитачна стена с дължина 67,75 м и видима височина 2,87 – 2,92 м.

Профил 1 с ширина на короната 0,25 м с конзола 0,50 м и ширина на основата 1,45 м

Профил 2 с ширина на короната 0,25 м ширина на основата 1,45 м.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Озеленяване на речното корито: участъка пред подпорните стени по левия бряг с дължина 740 м и променлива ширина между 3,95 – 8,30 м. Предвидена е алея, подпряна с едроразмерни каменни блокове, ломен камък 80-120 см; уплътнена основа от трошен камък 0/63 мм; геотекстил 300 гр/кв.м; уплътнена основа от трошен камък фракция 16/32 мм – 20 см; тревна настилка с микс от растителни видове.

Десен бряг на река Янтра

Подпорна стена №8 – нова стоманобетонова гравитачна стена с дължина 91 м и видима височина 5,75 – 0 м.

Профил 1 с ширина на короната 0,25 м и ширина на основата 1,15 м

Профил 2 с ширина на короната 0,25 м ширина на основата 2 м.

Подпорна стена №9 – нова стоманобетонова гравитачна стена с дължина 117 м и видима височина 0-3,37 м, ширина на короната 0,25 м с конзола 0,50 м и ширина на основата 1,15 м.

Стълби с дължина 7,20 м и ширина 2,50 м

Подпорна стена №10 - надграждане на съществуваща стена стоманобетонна с дължина 73 м и видима височина 1 м, ширина на короната 0,25 м с конзола 0,50 м и ширина на основата 1,52 м.

Подпорна стена №11 - надграждане на съществуваща стена стоманобетонна с дължина 234 м и видима височина 4,5+0,95 м, ширина на короната 0,25 м с конзола 0,50 м и ширина на основата 1,52 м.

Озеленяване на речното корито: участъка пред подпорните стени по десния бряг с дължина 113,50 м и ширина 6,50 м. Предвидена е алея, подпряна с едроразмерни каменни блокове, ломен камък 80-120 см; уплътнена основа от трошен камък 0/63 мм; геотекстил 300 гр/кв.м; уплътнена основа от трошен камък фракция 16/32 мм – 20 см; тревна настилка с микс от растителни видове.

Нов пешеходен мост над река Янтра с дължина 42,54 м и ширина 4,80 м. Конструкцията на съоръжението е метална – извити метални греди, запънати в бетонни устон на двата бряга, носят ходовата част - метален лист върху напречни метални ребра; настилка е акрилна, парпетът е ефирен, от вертикални метални елементи.

Географски координати на точки от мястото на ползване:

Начало на участъка:

42°53'02.7"N

25°19'23.8"E

Край на участъка:

42°52'45.7"N

25°19'08.5"E

Подпорни стени Ляв бряг:

Подпорна стена № 1 - нова

Начало:

42° 53' 02.999"N

25° 19' 22.464" E

Край:

42° 52' 57.736" N

25° 19' 18.994"E



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Подпорна стена № 2 – нова

Начало:

42° 52' 57.812" N

25° 19' 19.253" E

Край:

42° 52' 56.424" N

25° 19' 15.671" E

Подпорна стена №3 - нова

Начало:

42° 52' 55.829" N

25° 19' 14.006" E

Край:

42° 52' 54.469" N

25° 19' 10.201" E

Подпорна стена №4 – нова

Начало:

42° 52' 54.374" N

25° 19' 09.926" E

Край:

42° 52' 51.483" N

25° 19' 06.935" E

Подпорна стена №5 - нова

Начало:

42° 52' 51.731" N

25° 19' 06.924" E

Край:

42° 52' 50.104" N

25° 19' 06.583" E

Подпорна стена №6 - надграждане на същ. стена

Начало:

42° 52' 50.104" N

25° 19' 06.583" E

Край:

42° 52' 47.756" N

25° 19' 06.768" E

Подпорна стена №7 - нова стена

Начало:

42° 52' 47.994" N

25° 19' 06.858" E

Край:

42° 52' 45.803" N

25° 19' 07.044" E

Озеленяване на речното корито:

Начало:

42° 53' 02.999" N

25° 19' 22.464" E

Край:

42° 52' 45.803" N

25° 19' 07.044" E



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Подпорни стени Десен бряг:**Подпорна стена № 8 - нова стена**

Начало:

42° 52' 57.547"N

25° 19' 20.345"E

Край:

42° 52' 55.858"N

25° 19' 17.064"E

Подпорна стена № 9 - нова стена

Начало:

42° 52' 56.108" N

25° 19' 18.368" E

Край:

42° 52' 54.373"N

25° 19' 13.513" E

Подпорна стена № 10 - надграждане на същ. стена

Начало:

42° 52' 54.537" N

25° 19' 13.715" E

Край:

42° 52' 53.524" N

25° 19' 10.886"E

Подпорна стена №11 - надграждане на същ. стена

Начало:

42° 52' 53.391" N

25° 19' 10.514" E

Край:

42° 52' 46.580" N

25° 19' 08.791"E

Озеленяване на речното корито:

Начало:

42° 52' 55.858"N

25° 19' 17.064"E

Край:

42° 52' 54.6"N

25° 19' 12.4"E

Нов мост над река Янтра

Начало:

42° 52' 54.682" N

25° 19' 09.891" E

Край:

42° 52' 53.458" N

25° 19' 10.700"E

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река Янтра – поземлен имот с идентификатор 14218.509.1 в урбанизираната територия на гр. Габрово с ЕКАТТЕ 14218, община Габрово, област Габрово.



ISO 9001



C063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



5. Проектни параметри на ползването:

- Площ – 25 402 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивирание на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръженията.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или упълномощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.10.4. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Габрово;

6.10.5. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекүтивни - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.


- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

