



Изм. № РР-01-66-(5)
Плевен, ...09.01... 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ


съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление с вх. № РР-01-66/17.09.2024 г. за откриване на процедура за изменение на разрешително № 11160173/ 18.04.2023 г. за за водовземане и ползване повърхностни водни обекти – р. Синкевица, поречие Янтра, с цел на водовземането – аквакултури и свързаните с тях дейности и цел на ползването изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането.

Исканото изменение е мотивирано с предвиждано разширение на рибното стопанство – изграждане на втори рибарник - три нови басейна за отглеждане на топловодни и студеноводни видове риба, които да се захранват с вода и от друг воден обект – дере, приток на река Синкевица.

Към искането са приложени следните документи:

- Документ за платена такса за изменение на разрешителното;
- Приложение 1 – Технология на рибопроизводството, в т.ч. Обосновка на необходимите водни количества за новопредвиденото рибно стопанство;
- Приложение 2 – Обща схема на рибното стопанство;
- Приложение 3 – Календарен план-график на рибното стопанство;
- Приложение 4 – Хидравлично оразмеряване на прага;
- Приложение 5 – Ситуация водохващане за повърхностни води;
- Приложение 6 – Разрези през водохващане;
- Копие на скица на поземлен имот с идентификатор 14218.473.17 по КKKP на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово;
- Копие на скица на поземлен имот с идентификатор 14218.261.123 по КKKP на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово;
- Копие на скица на поземлен имот с идентификатор 14218.261.55 по КKKP на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово;
- Копие от нотариален акт за продажба на недвижим имот № 165, том I, рег. № 1891, дело № 147/12.09.2016 г.;
- Копие от нотариален акт за продажба на недвижим имот № 1411, том VIII, рег. № 6270, дело № 314/24.08.2016 г.;
- Копие от нотариален акт за продажба на недвижим имот № 67, том II, рег. № 2778, дело № 232/19.12.2016 г.;
- Копие от Удостоверение изх. № 25-356966-06.12.2021 г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Габрово;
- Копие от Решение № ВТ-39-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



предложение (ИП): „Ползване на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“;

- Копие от Становище изх. № 1867 (16)/12.10.2021 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново, относно потвърждаване на влязло в сила решение № ВТ-39-ПР/2021 г. на Директора на РИОСВ – В.Търново;
- Копие от Становище изх. № ПУ-01-504 (1)/02.07.2021 г. на Директора на БДДР гр. Плевен;
- Копие от писмо изх. № ОССД-02-01-12871/01.07.2024 г. на Кмета на Община Габрово;
- Копие от Заповед № 1312/04.07.2024 г. на Кмета на Община Габрово, за одобряване на ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатор 14218.473.17 по КККР на гр. Габрово, местност „Габрака“, с който се въвежда устройствен режим на застрояване, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за „рибно стопанство за отглеждане и угодяване на риба“;
- Копие от ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на „рибно стопанство за отглеждане и угодяване на риба“ в ПИ 14218.473.17 в землище Габрово, община Габрово – Трасета на довеждащ и отвеждащ водопровод до ПИ 14218.473.17 землище гр. Габрово, община Габрово от ПИ 14218.261.123;
- Копие от ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на „рибно стопанство за отглеждане и угодяване на риба“ в ПИ 14218.473.17 в землище Габрово, община Габрово – Мост над река Синкевица, свързващ ПИ 73290.615.306 (За второстепенна улица) с ПИ 14218.473.6 (За селскостопански, горски, ведомствен път);
- Копие от разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 12170826/26.03.2021 г. на Директора на БДДР гр. Плевен;
- Копие от Решение № 4113/01.03.2024 г. на Директора на БДДР гр. Плевен, за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 12170826/26.03.2021 г.;
- Хидроложки доклад към документация за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект за пълнене на рибарник в ПИ 14218.473.17 в землището на с. Трънито, община Габрово, област Габрово;

С писмо изх. № РР-01-66-(1)/11.11.2024 г. на БДДР от заявителя са изискани допълнителни документи, необходими за провеждане на процедурата, съобразно изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Наредбата за ползването на повърхностните води (Наредба за ППВ), приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 година.

С писмо вх. № РР-01-66-(2)/25.11.2024 г. от заявителя са входири допълнителни документи за отстраняване на несъответствията по преписката.


Писмо с изх. № РР-01-66-(3)/13.12.2024 г. на БДДР, с което заявителят е уведомен, че след извършен преглед на допълнително представените документи отново са установени несъответствия по преписката.

С писмо вх. № РР-01-66-(4)/20.12.2024 г. от заявителя са входири допълнителни документи, с които окончателно са отстранени несъответствията по преписката.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 75 от ЗВ, „Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДУВДР) обявява промените, които ще бъдат извършени в разрешително № 11160173/18.04.2023 г., както следва:

1. Раздел „Цели на водовземането“:

От:



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджда“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Цели на водовземането:	Водоснабдяване за аквакултури
	изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането – изграждане на заустващо съоръжение.

Се променя на:

Цели на водовземането:	Водоснабдяване за аквакултури
Цели на ползването:	изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането – изграждане на водовземно съоръжение и изграждане на заустващо съоръжение.

2. Раздел „Воден обект“:

От:

Воден обект:	Синкевица, Река Синкевица в която при пункта на водовземането протича: • средно многогодишно водно количество – 125,335 л/сек; • минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 11,401 л/сек; ,
--------------	---

Се променя на:

Воден обект:	Река Синкевица, Река Синкевица в която при пункта на водовземането протича: • средно многогодишно водно количество – 125,335 л/сек; • минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 11,401 л/сек; Дере, приток на река Синкевица Дере, приток на река Синкевица в което при пункта на водовземането протича: • средно многогодишно водно количество – 1,995 л/сек; • минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,181 л/сек;
--------------	--


3. Раздел „Място на водовземането“:

От:

Място на водовземането:	точка от р. Синкевица Координати WGS84 N - 42°51'56.02" E - 25°14'3.51"
-------------------------	---

Се променя на:

Място на водовземането:	точка от р. Синкевица Координати WGS84 N - 42°51'56.02" E - 25°14'3.51" точка от дере, приток на р. Синкевица Координати WGS84 N - 42°51'53.6616" E - 25°14'15.5652"
-------------------------	---



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



4. Раздел „Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ“:

От:

Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Трънито, общ. Габрово, обл. Габрово - 73290
--	--

Се променя на:

Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Трънито, общ. Габрово, обл. Габрово – 73290 – за точка водовземане от р. Синкевица гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово – 14218 – за точка водовземане от дере, приток на река Синкевица
--	---

5. Раздел „Разрешено водно количество“:

От:

Разрешено водно количество:	4.61 л/сек
-----------------------------	------------

Се променя на:

Разрешено водно количество:	4.61 л/сек – за точката на водовземане от река Синкевица 2,0 л/сек - за точката на водовземане от дере, приток на река Синкевица
-----------------------------	---

6. Раздел „Средно многогодишно водно количество“:

От:

Средно многогодишно водно количество:	3952564.56 куб.м/годишно
---------------------------------------	--------------------------

Се променя на:

Средно многогодишно водно количество:	3952564.56 куб.м/годишно – за река Синкевица 62914 куб.м./годишно – за дере, приток на река Синкевица
---------------------------------------	--


7. Раздел „Лимит на ползваната вода“:

От:

Лимит на ползваната вода:	За Водоснабдяване за аквакултури 47284 куб.м/годишно Лимит в сезона: 47284 куб.м
	Лимит на ползваната вода по цели: За Водоснабдяване за аквакултури - 47284 куб.м/годишно Лимит в сезона: 47284 куб.м

Се променя на:

Лимит на ползваната вода:	За Водоснабдяване за аквакултури 47284 куб.м/годишно – водовземане от река Синкевица Лимит в сезона: 47284 куб.м – водовземане от река Синкевица За Водоснабдяване за аквакултури 29980 куб.м/годишно – водовземане от дере, приток на река Синкевица Лимит в сезона: 29980 куб.м – водовземане от дере, приток на река Синкевица Лимит на ползваната вода по цели:
---------------------------	---



	За Водоснабдяване за аквакултури - 47284 куб.м/годишно – водовземане от река Синкевица Лимит в сезона: 47284 куб.м – Водовземане от река Синкевица За Водоснабдяване за аквакултури - 29980 куб.м/годишно – водовземане от дере, приток на река Синкевица Лимит в сезона: 29980 куб.м – Водовземане от дере, приток на река Синкевица
--	--

8. Раздел „Екологичен минимум“:

От:

Екологичен минимум:	12.534 л/сек – за река Синкевица
---------------------	----------------------------------

Се променя на:

Екологичен минимум:	12.534 л/сек – за река Синкевица 0,1995 л/сек – за дере, приток на р. Синкевица
---------------------	--

9. Раздел „Място на водоползването“:

От:

Място на водоползването:	ПИ с идентификатор 73290.615.417 по КК и КР на с. Трънито с. Трънито, община Габрово, област Габрово, ЕКАТТЕ: 73290
--------------------------	---

Се променя на:

Място на водоползването:	ПИ с идентификатор 73290.615.417 по КК и КР на с. Трънито с. Трънито, община Габрово, област Габрово, ЕКАТТЕ: 73290 ПИ с идентификатор 14218.473.17 по КККР на гр. Габрово гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, ЕКАТТЕ 14218
--------------------------	---

10. Раздел „Място на ползването“:

От:


Място на ползването:	участък от р. Синкевица - за изграждане на съоръжение за заустване Точка заустване Координати WGS84 N - 42°51'58.07" E - 25°14'5.4" с. Трънито, община Габрово, област Габрово, ЕКАТТЕ: 73290
----------------------	---

Се променя на:

Място на ползването:	участък от р. Синкевица - за изграждане на съоръжение за заустване Точка заустване Координати WGS84 N - 42°51'59.00" E - 25°14'14.12" гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, ЕКАТТЕ: 14218 участък от дере, приток на р. Синкевица - за изграждане на водовземно съоръжение Точка на водовземане от дере, приток на р. Синкевица Координати WGS84 N - 42°51'53.6616" E - 25°14'15.5652" гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, ЕКАТТЕ: 14218
----------------------	---

11. Раздел „Място на отвеждането“:

От:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Място на отвеждането:	Точка от р. Синкевица Координати WGS84 N - 42°51'58.07" E - 25°14'5.4" с. Трънито, община Габрово, област Габрово, ЕКАТТЕ: 73290
-----------------------	---

Се променя на:

Място на отвеждането:	Точка от р. Синкевица Координати WGS84 N - 42°51'59.00" E - 25°14'14.12" гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, ЕКАТТЕ: 14218
-----------------------	--


12. Раздел Схема и технически параметри на съоръженията:

От:

Схема и технически параметри на съоръженията:	• Брегово водовземно съоръжение - водовземна шахта Ø1000 мм, разположена на левия бряг на р. Синкевица; • Водовземана тръба с филтър Ø110PEHD PN10; • Преливна тръба Ø110PEHD PN10; • Водопровод към рибарник Ø110PEHD PN10; • Басейн за спортен риболов разположен в ПИ с идентификатор 73290.615.417 – изпълнява се изцяло чрез вкопаване в терена. Площта на водното огледало е 157 м², дълбочината е до 200 см, а пълният обем е около 200 м³. Изкопът по периметъра се изпълнява с наклон от 1:1,5 до 1:1, като се облицова с бетонови панели, върху два пласта полиетиленово фолио; • Преливно-изпускателна шахта правоъгълно сечение със светли размери 100/70 см; • Заустващ канал дължина 5,70м, с облицовка от СТБ плочи и завършващ със заскаляване с едроломен камък в р. Синкевица;
---	--

Се изменя на:

Схема и технически параметри на съоръженията:	• Брегово водовземно съоръжение - водовземна шахта Ø1000 мм, разположена на левия бряг на р. Синкевица; • Водовземана тръба с филтър Ø110PEHD PN10; • Преливна тръба Ø110PEHD PN10; • Водопровод към рибарник Ø110PEHD PN10; • Басейн за спортен риболов разположен в ПИ с идентификатор 73290.615.417 – изпълнява се изцяло чрез вкопаване в терена. Площта на водното огледало е 157 м², дълбочината е до 200 см, а пълният обем е около 200 м³. Изкопът по периметъра се изпълнява с наклон от 1:1,5 до 1:1, като се облицова с бетонови панели, върху два пласта полиетиленово фолио; • Преливно-изпускателна шахта правоъгълно сечение със светли размери 100/70 см; • Водопровод Ø140 от HDPE PN10 отвеждащ водата към Басейн № 1; • Руслото водовземно съоръжение от дърво, приток на р. Синкевица, представляващо преливаем праг с височина на прага 0,3м и енергогасител; • Водовземна шахта с размери в план 150/150 см разположена на левия бряг на дерето приток на р. Синкевица;
---	---



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



	• Водовземна тръба с филтър Ø110 от HDPE PN10; • Водопровод Ø110 от HDPE PN10 отвеждащ водата към водомерна шахта; • Водомерна шахта със спирателни кранове 2 сверични Ø75, Ø110, един фланшов DN100, възвратна клапа FN100 фланшова и водомер фланшов DN100; • Водопровод Ø110 HDPE PN10 към басейн № 1; • Водопровод Ø75 HDPE PN10 към басейн № 2; • Водопровод Ø75 HDPE PN10 към складов басейн № 3; • Разпределителна шахта стоманобетонова, правоъгълна в план с размери 1,3/2 м. Разпределя водоподаването между басейн № 1 и № 2. • Басейн № 1 за топловодни видове риба, земнонасилен с наклон от водните откоси 1:1 и необлицовано дъно. Неправилна форма в план и площ по водното огледало 2030 м², обем 4070 м³. Максимална дълбочина 2,2 м; • Басейн № 2 за студеноводни видове риба – правоъгълен в план, трикамерен с два плоски савака между камерите, стоманобетонова конструкция с вертикални сетни с външни разрези в план 2/18 м. Общ обем на трите камери 21,86 м³ и дълбочина на водата 0,94 м. • Преливна тръба Ø110 HDPE от басейн 2 към басейн 1; • Изпразнителни шахти от PE SN 4 гофрирана тръба Ø400, 3 броя за помпено изпразване на басейн № 2; • Складов басейн № 3 – стоманобетонен двукамерен с един плосък савак между камерите. Басейнът е с наклонени стени с откоси 1,1:1, размери в план 10,43/2,0 м. Общ обем 23,47 м³ и дълбочина 1,05 м; • Преливна тръба Ø110 HDPE от басейн 3 към басейн 1; • Преливно-изпускателна шахта в басейн №1 – правоъгълна стоманобетонова с размери в план 1,06/1,36 м и дълбочина 2,4 м; • Тръбопровод Ø200 HDPE отвеждащ водите от преливно изпускателната шахта към заустването в р. Синкевица.
--	--


13. Раздел „Параметри на разрешеното ползване“:

От:

Параметри на разрешеното ползване:	За съоръжения изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането – изграждане на заустващо съоръжение. участък от р. Синкевица - за изграждане на съоръжение за заустване: Площ на участка: 8 кв.м
------------------------------------	---

Се променя на:

Параметри на разрешеното ползване:	За съоръжения изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането – изграждане на заустващо съоръжение. Участък от дере, приток на р. Синкевица – за изграждане на водовземно съоръжение (руслово): Площ на участка: 15 кв.м. участък от р. Синкевица - за изграждане на съоръжение за заустване:
------------------------------------	--



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



	Площ на участъка: 8 кв.м
--	--------------------------

14. Раздел „Изисквания към местата за мониторинг“:

От:

Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг RS11160173_1 за място на водовземане Точка от р. Синкевица Координати WGS84N - 42°51'56.02" E - 25°14'3.51" RS11160173_2 за изход на отвеждането Координати WGS84N - 42°51'58.07" E - 25°14'5.4"
---------------------------------------	---

Се променя на:

Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг RS11160173_1 за място на водовземане Точка от р. Синкевица Координати WGS84N - 42°51'56.02" E - 25°14'3.51" RS11160173_2 за изход на отвеждането Координати WGS84N - 42°51'59.00" E - 25°14'14.12"
---------------------------------------	---


15. Раздел „Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката“ от приложението към разрешителното:

От:

Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	Да се осигурява необходимото минимално водно количество в створа на яз. Караисен в размер на 12,534 л/сек.
---	--

Се променя на:

Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	1. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след всяка една от двете точки на водовземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите във водните обекти: • За точка на водовземане от река Синкевица - 12,534 л/сек до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките; • За точка на водовземане от дере, приток на река Синкевица - 0,1995 л/сек до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките; 2. Да не извършва водовземане при маловодие (когато оттокът при местата на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишните водни количества, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % и за двете точки на водовземане.
---	--



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg




Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на решението или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

