

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ЕЛВИ ООД, с. Велковци, общ. Габрово, тел. 0898647308.....
(име, адрес и телефон за контакт)
с. Велковци, общ. Габрово.....
(седалище)

Пълен пощенски адрес: Пощенски Код 5343.....

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0898647308, elvitehnolog@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Веселин Великов Кръстев.....

Лице за контакти: Николай Кръстев.....

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че искаме да изградим водопреносна система, за поливни цели от
р. Янтра,

да има следното инвестиционно предложение:

**„Изграждане на напоителна система за напояване на земеделски площи в
землището на с. Мичковци“**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената
дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на
околната среда (ЗООС))

Предвижда се изграждане на нова напоителна система за напояване на земеделски
площи в землището на с. Мичковци, общ. Габрово, обл. Габрово. Водовземаването ще се
извърши от река Янтра с код на водно тяло BG0000610 чрез четири броя преносими
гъвкави тръбопроводи с диаметър 152 мм, хранващи четири помпени агрегати,
монтирани върху мобилна платформа в ПИ 48605.127.19. Захранването на електро
двигателите на помпените агрегати е трифазно, 380 V от национална електропреносна

мрежа с мобилно кабелно трасе с ел.табло, разположено на платформата с помпените агрегати. Трасето на тръбопроводите до помпената станция преминава надземно през ПИ 48605.126.145 (м. ДО С.ДЖУМРИИ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП За електроенергийното производство) с участък с дължина 15 м.

От мобилната помпена станция водата се провежда чрез вкопан полиетиленов напорен тръбопровод с диаметър 250 мм, PN16, до междинен изравнител и междинна помпена станция, разположени в ПИ 48605.81.5, област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. БОЕВ ТРАП, собственост на ЕЛВИ ООД. Трасето на напорния тръбопровод е с дължина 900 м (на схемата Напорен тръбопровод 1) и преминава през пътища:

- Път - ПИ 48605.127.124 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. КОПАЦИТЕ, вид собств. Държавна публична, вид територия Горска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път;
- Път - ПИ 48605.81.54 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 10, НТП За местен път.

Междинния изравнител е стационарен, надземен с призматична форма, с обем до 200 м³. Помпената станция е стационарна, полувкопана, с четири помпени агрегата. Захранването на електро двигателите на помпените агрегати е трифазно, 380 V от национална електропреносна мрежа с ел.табло, разположено на площадката на помпената станция.

Помпените агрегати работят в паралел и съвместно нагнетяват вода в напорен тръбопровод от полиетилен с диаметър 250 мм, PN16, вкопан, в горен изравнител, разположен в ПИ 48605.73.52 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. ТРАПА-I, собственост на ЕЛВИ ООД.

Трасето на напорния тръбопровод е с дължина 1500 м (на схемата Напорен тръбопровод 2) и преминава подземно в траншея с размер 0,80 м широчина и 1,1 м минимална дълбочина през пътища:

- Път - ПИ 48605.74.175 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. БАЛИНОВЕЦ, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път;
- Път - ПИ 48605.80.186 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. БАЛИНОВЕЦ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път;
- Път - ПИ 48605.79.173 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. БАЛИНОВЕЦ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път;
- Път - ПИ 48605.76.173 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. БАЛИНОВЕЦ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път;
- Път - ПИ 48605.73.173 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. БАЛИНОВЕЦ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път;
- Път - ПИ 48605.73.448 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. &4_БЛАТОТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 10, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път;
- Пресичане имот на ЕЛВИ ООД в ПИ 48605.73.50 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. ТРАПА-I.

Основния водоем представлява денонощен изравнител към помпената станция и е от земнонасибен тип в полуизкоп-полунасиб с насипни диги с трапецовидно напречно сечение и хидроизолационна мембрана против филтрация с максимална дълбочина до 4 метра, обем до 3000 м³ и площ по водно огледало до 2000 м². Водата се използва за напояване на земеделски площи със силажна царевица и други фуражни култури в землището на с. Мичковци.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвижда се изграждане на напоителна система за напояване на земеделски площи в размер до 2000 дка в рамките на един поливен сезон в землището на с. Мичковци. Основен водоизточник на напоителната система е река Янтра като водовземането ще се осъществи на десния бряг на реката чрез съоръжения разположени в ПИ 48605.127.19. Водовземното съоръжение представлява мобилна помпена станция, разположена на прикачно ремарке и сезонна стационарираща се в посочения имот. Мобилната помпена станция подава водата посредством напорен тръбопровод с дължина 900 м към междинен изравнител, разположен в ПИ 48605.81.5. От междинния изравнител водата се подава чрез стационарна помпена станция и напорен тръбопровод с дължина 1500 м до основен водоем в ПИ 48605.73.52, служещ за денонощен изравнител. От основния изравнител към напоителното поле водата се подава чрез директно нагнетяваща в тръбна мрежа помпена станция в ПИ 48605.73.52. Предвижда се изграждане на подземна тръбна мрежа, разположена в границите на поземлените имоти. Напояването ще се извърши чрез система за капково напояване или дъждуване в зависимост от нуждите на отглежданите култури. Не се предвижда гравитачно напояване. Захранването на помпените станции е от националната електропреносна мрежа чрез изграждане на ново външно електрозахранване.

При строителството на съоръженията няма да се използват взривни дейности. Изкопните работи за инженерната инфраструктура ще се изпълнят с багер в земни почви с размери на траншеята 80/110 см с последващо обратно засипване и уплътняване без депониране. Дълбочината на изкопа при основния водоем няма да надвишава 2 метра и изкопаната земна маса ще се вложи в насипите на ограждащите диги без излишно депониране.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не са налице

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства; географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- 1) Река Янтра, защитена зона по НАТУРА 2000, код BG0000610 река Янтра. Водовземане с координати: ТОЧКА НА ВОДОВЗЕМАНЕ N 42.92770 E 25.33563
- 2) Мобилна помпена станция с координати N 42.927807 E 25.335944 в ПИ 48605.127.19 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. КОПАЦИТЕ, вид собств. Частна, вид територия Горска, НТП Широколистна гора, площ 4108 кв. м, стар номер 127019
- 3) Стационарна помпена станция и междинен изравнител с координати N 42.926306 E 25.341809 в ПИ 48605.81.5 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. БОЕВ ТРАП, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Пасище, площ 1281 кв. м, стар номер 081005
- 4) Основен водоем с координати N 42.928545 E 25.34737 в ПИ 48605.73.52 област Габрово, община Габрово, с. Мичковци, м. ТРАПА-I, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Изоставена орна земя, площ 3569 кв. м, стар номер 073052.
- 5) Пътища с идентификатори:
 ПИ 48605.127.124 (вид собств. Държавна публична, вид територия Горска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път);
 ПИ 48605.81.54 (вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 10, НТП За местен път);
 ПИ 48605.74.175 (вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път);
 ПИ 48605.80.186 (вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път);
 ПИ 48605.79.173 (вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път);
 ПИ 48605.76.173 (вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път);
 ПИ 48605.73.173 (вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път);
 ПИ 48605.73.448 (вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 10, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството няма да се използват никакви природни ресурси. При извършване на изкопните работи хумусния слой ще бъде използван за затревяване на сухите откоси на основния водоем. При траншейните изкопи изкопаната земна маса се връща обратно за засипка.

По време на експлоатацията се използват води за напояване с максимален годишен обем в размер на:

- За 1000 дка дъждуване на фуражни култури – $1000 \cdot 310 = 310000 \text{ м}^3/\text{година}$;
- За 1000 дка капково напояване на царевица II култура – $1000 \cdot 110 = 110000 \text{ м}^3/\text{година}$;

Общ потребяван годишен воден обем: $420\,000 \text{ м}^3/\text{година}$.

При 20-часов полив в денонощие са необходими 2000 м^3 за капково напояване на

1000 дка и 4000 м³ за дъждуване на 1000 дка. Общо: 6000 м³/ден с максимално водно количество 80 л/с.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма очакване за замърсяване за подпочвени или повърхностни води при осъществяване на процеса по напояване, нито по време на строителството, нито по време на експлоатацията. Няма да се използват отровни вещества или течни горивно-смазочни материали.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на експлоатацията няма да се отделят вредни вещества в атмосферата, тъй като помпите са електрически. По време на строителството единствения замърсител с временно замърсяване ще бъде строителната техника за изкопни работи.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци от изрезки от пластмасови тръби, които ще се съберат в контейнери за строителни отпадъци, разположени на строителната площадка и ще се предадат за последващо рециклиране. Битовите отпадъци от работниците ще се събират от контейнери за битови отпадъци и ще извозят до общинско депо.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

Не се очаква да се формират отпадъчни битови води и промишлени такива.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква да се използват опасни вещества и химически агресивни и отровни течности.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2

ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. Обща схема на съоръженията в мащаб 1:3000 – ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:

- лично на място
- чрез лицензиран пощенски оператор
- по куриер

Дата: 1.12.2025г.

Уведомятел:



(подпис)

Веселин Цветков

