

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 68, П.К. 11
5002 ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от Община Габрово, ЕИК 000215630, гр. Габрово, пл. Възраждане № 3

Пълен пощенски адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 066/818 400, факс 066/809371, e-mail:
gabrovo@gabrovo.bg

Лице с представителна власт: Таня Христова – кмет на Община Габрово

Лице за контакти: Виктория Тоцева – гл. експерт в отдел ОСВ, Община Габрово
Телефон и ел. поща (e-mail): 066/818 437; v.totseva@gabrovo.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че Община Габрово има следното инвестиционно предложение: **„Основен ремонт на улици в с. Новаковци, общ. Габрово“**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Целта на инвестиционното предложение е да се даде транспортно решение, свързаност и безопасност на движението. Сегашното състояние на улиците не позволява добро обслужване, тъй като в по-голямата си част улиците и прилежащите и пространства са в лошо състояние и не се отводняват добре.

Инвестиционното предложение цели да подобри в максимална степен транспортното обслужване и да осигури по-високо ниво на безопасност.

Проектното предложение и геометричните характеристики са съобразени с нормативните изисквания, при условие на запазване на съществуващата улична регулация, без необходимост от допълнителни отчуждителни процедури.

С реализирането на проекта ще се постигне:

- *Изграждане на нова пътна конструкция;*

- Подобряване равността на настилките;
- Осигуряване на ефективно отводняване на уличните платна;
- Подобряване на транспортното обслужване на населението;
- Повишаване на безопасността на движение;
- Подобряване условията за достъп и експлоатация на прилежащите имоти.

Обхвата на настоящето инвестиционно предложение включва основен ремонт на улични настилки, възстановяване на банкети/необлицовани тротоари и подобряване на отводняването.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвижда се основен ремонт на пътната настилка на улици по които ще се подменят и водопроводите заедно със СВО.

Геометрично решение

Теоретичните пътни оси са решени с прави, върхови чупки и криви при придържане към осите и направленията на улиците съгласно съществуващото положение и действащия регулационен план.

Радиусите на бордюрните криви и широчините на пътните ленти са изцяло съобразени с изискванията на Наредба РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно транспортната система на урбанизираните територии и Наредба РД 02-20-2 за проектиране на пътища.

Нивелетно решение

Нивелетите на всяка една от улиците е проектирана с максимално запазване на съществуващите елементи на надлъжния профил на вече изградените участъци и връзките със съществуващите улици.

ВиК

- Външно /извън-селищно/ водоснабдяване

Селото се захранва с вода от магистрален водопровод гр. Габрово – кв. Войново – с. Стоевци – с. Райновци – с. Гъбене – с. Драгановци и с. Яворец. Към с. Новаковци има съществуващо отклонение $\Phi 75$ мм, РЕ тръби, с дължина около 700 м, изпълнено около 2009 г. Отклонението започва от вилна зона с. Враниловци и завършва във водоема на село Новаковци. Водата идва от яз. „Хр. Смирненски“, пречиства се в ПСПВ „Киселчова могила“ и чрез градските водоеми 14000 куб.м. захранва както мрежата на града, така и група села в общината. Статичният напор на вход водоем с. Новаковци е макс. 130 м, поради което по трасето има регулатори на налягане, последния от които е до с. Стоевци. В точката на водовземане за с. Новаковци напорът, след регулиране е около 60 м.

- Улична водопроводна мрежа в селото

Изградена преди повече от 60 г., главно от етернитови тръби Φ 60, 80 и 100 мм. Старата мрежа често аварира сградните отклонения са от стоманени поцинковани тръби, има множество скрити течове.

- Напорен водоем

Има обем 30 куб. м., в много добро състояние – той се запазва.

Обема е достатъчен за питейно-битови нужди, но не е достатъчен за противопожарни нужди. Решението е: захранващата /довеждаща/ тръба преди водоема е $\Phi 75$ мм, РЕ тръби, които провеждат 5 л/с при скорост 1,46 м/с и загуби на напор 0,0327 м/м. Преди водоема ще се направи връзка от довеждащия към главния хранителен водопровод към селото. Тази връзка освен със спирателни кранове е и с регулатор за налягане. На изхода напорът е 4 атм. Този регулатор осигурява мрежата на селото срещу свръх-налягане, при авария на някой от предните регулатори. Така, при нужда, вместо да се отваря пп-кран

във водоема, ще се отваря СК, в шахта, преди новия регулатор. Обемът за пожарогасене се осигурява от градските резервоари 14000 куб.м.

По време на строителните работи не се предвижда ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Проектът е съобразен с действащата нормативна уредба.

За разрешаване на СМР се изисква съгласуване и одобряване на строителната документация, както и издаване на разрешение за строеж.

Орган по одобряването и разрешаването на инвестиционното предложение е Главния архитект на Община Габрово.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

В обхвата на ИП попадат поземлени имоти с идентификатори по официален кадастрален и регулационен план на урбанизираната територия на с. Новаковци: 51843.503.251, 51843.503.252, 51843.503.250, 51843.503.259, 51843.503.258, 51843.503.256, 51843.503.260, 51843.503.263, 51843.503.269, 51843.503.268, 51843.503.264, 51843.503.271, 51843.503.272, 51843.503.273, 51843.503.274, 51843.503.275, 51843.503.276, 51843.503.279, 51843.503.280, 51843.503.281 и 51843.503.283. Всички изброени имоти са публична общинска собственост с НТП „за второстепенна улица“, улица или части от улици от уличната мрежа на с. Новаковци, община Габрово.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се очаква.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани при реализацията на

инвестиционното предложение са строителни отпадъци.

Същите ще бъдат сортирани по вид и код и предадени за последващо рециклиране/оползотворяване на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи за дейност с отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

- ☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:

- лично на място
- чрез лицензиран пощенски оператор
- по куриер

Дата: 18.09.2026 г.

Уведомител:

(подпис)

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово