



ДО

ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на два Центъра от семеен тип в гр. Габрово”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГАБРОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНА ГАБРОВО

№ УР-01-03-224/1
30.04.2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване с вх. № УР-01-03-224/29.04.2013, за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на два Центъра от семеен тип в гр. Габрово”, открита с Решение 50/09.04.2013 на Кмета на Община Габрово, с настоящото предоставяме следното разяснение:

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Габрово „ – кв. Борово

ВЪПРОС:

Поз.1 – Легло: В предоставените чертежи (М1.1. И М1.2) има два типоразмера легла. Моля да уточните кое от леглата следва да се включи в ценовото предложение. Описанието на изделието не отговаря на 100% на показаното изделие в чертеж М1.1. Моля уточнете към какво трябва да се придържа при изготвянето на ценово предложение – към описанието в техническата спецификация или към предоставените чертежи?

ОТГОВОР:

При изготвяне на техническата оферта, участникът следва да има предвид приложените електронно чертежи. В случай, че в техническата спецификация не е упоменат изрично чертежът, съответстващ на конкретното обзавеждане/оборудване, участникът следва да вземе предвид единствено техническите характеристики, посочени в настоящата техническа спецификация. В конкретния случай в техническата спецификация са посочени описание и размер на леглото и следва да имате тях предвид.

ВЪПРОС:

Поз.4 – Работен стол: Възможно ли е да се уточни материала за седалната част на стола (ПВЦ, тапицирана част от текстил или кожа, витослепена дървесина).

ОТГОВОР:

В техническата спецификация към документацията за участие не е отбелязан материала, с който работния стол да бъде изработен. Това дава възможност всеки участник сам да избере вида на материала на седалната част на стола.

ВЪПРОС:

Поз. 26 - Градинска маса: Моля уточнете от какъв материал трябва да бъде изработена масата.

ОТГОВОР:



Градинската маса следва да бъде изработена от масив, подходящ за външни условия.

ВЪПРОС:

Поз. 27 - Градински столове: Моля уточнете от какъв материал трябва да бъдат изработени столовете.

ОТГОВОР:

Градинските столове следва да бъдат изработени от масив, подходящ за външни условия.

ВЪПРОС:

Поз. 29 - Подвижно повдигащо устройство: Моля да предоставите по-подробна информация относно тази позиция, понеже такива съоръжения се проектират индивидуално. Възможно ли е да сте предоставят архитектурни чертежи, от които да се вижда мястото на монтаж на съоръжението?

ОТГОВОР:

Подвижното повдигащо устройство представлява персонален лифтер и помага на ползвателите му при ставане, дава възможност за щадене на гърба при изправяне, за трансфер в изправено положение и за по-лесно преобличане. Лифтерът следва да е с подемен механизъм с електрически регулируема подемна и повдигаща функция и ръчно регулиране на ширината на ходовата част, механично аварийно спускане, с капацитет до 150 кг.

За устройството не е предвидено място за монтаж, тъй като то е подвижно и ще се ползва в помещения с различно предназначение.

ВЪПРОС:

Поз. 30 - Кухня: Възможно ли е да се предоставят архитектурни планове, за по-прецизно проектиране на кухненското обзавеждане?

ОТГОВОР:

На интернет страницата на Община Габрово ще бъдат предоставени чертежите от част „Архитектура“ на техническия проект.

ВЪПРОС:

Поз. 48 - Закачалка за стена: Моля да уточните какви точно трябва да бъдат закачалките - с едно окачващо пано за стена или единични закачалки за стена?

ОТГОВОР:

Закачалките следва да бъдат единични закачалки за стена.

ВЪПРОС:

Поз. 59 - Шкаф 70 см: Моля да уточните от какъв материал трябва да са изработени шкафовете за санитарното обзавеждане.

ОТГОВОР:

Шкафовете за санитарното обзавеждане следва да бъдат изработени от влаغوустойчив МДФ материал.



ВЪПРОС:

Поз. 60 - Плот конзолен 100см: Моля да уточните от какъв материал трябва да са изработени конзолните плотове. Какви трябва да бъдат дебелината и широчината на плотовете?

ОТГОВОР:

Конзолните плотове следва да бъдат изработени от влагоустойчив МДФ материал с ширина 60 см. и дебелина 3 см.

ВЪПРОС:

Поз. 69 - Подвижна седалка специална: Моля да уточните функцията на това изделие, както и останалите му характеристики (размери, материал).

ОТГОВОР:

Функцията на специалната подвижна седалка се изразява в подпомагане на ползвателите ѝ за по-лесно и удобно извършване на ежедневния тоалет. Тя следва да бъде монтирана към стената с възможност за сгъване и разгъване към нея, съобразно възможността на конкретния ползвател.

Размерите следва да са: 50/50/h 40 см. Материалът следва да бъде PVC. Капацитет до 120 кг.

ВЪПРОС:

Поз. 70 - Кушетка сгъваема специална: Моля да уточните функцията на това изделие, както и останалите му характеристики (размери, материал).

ОТГОВОР:

Специалната сгъваема кушетка служи за подготовката на ползвателите и улесняване на персонала при извършване на ежедневните дейности за тоалет и лична хигиена на децата и младежите с увреждания. Кушетката следва да има възможност за регулиране на височината при главата.

Размерите следва да бъдат 190/60 /h 60, а материалът, от който да бъде изработена следва да е от стоманена конструкция, облечена с изкуствена кожа, подлежаща на дезинфекция.

ВЪПРОС:

Поз. 72 - Огледала за баня: Моля да уточните размерите на огледала и начина им на монтаж към стената.

ОТГОВОР:

Огледалата за баня следва да са със следните размери: височина – 80 см., ширина – 60 см., дебелина – 5мм. Монтажът следва да е със стандартно окачване – според вида на offered от участника огледало.

ВЪПРОС:

Поз. 81 - Одејла: Моля да уточните с какви размери трябва да бъдат одејлата, както и материала, от който са произведени.

ОТГОВОР:



Одеялата следва да са памучни, с размери 150/200 см.

ВЪПРОС:

Поз. 85 - Чинии супени: Моля да уточните размера и материала, от който трябва да са произведени чиниите.

ОТГОВОР:

Супените чинии следва да бъдат керамични, и/или порцеланови, и/или аркопал, подходящи за съдомиялна машина, диаметър мин. 21 см.

ВЪПРОС:

Поз. 86 - Купички: Моля да уточните размера и материала, от който трябва да са произведени купичките.

ОТГОВОР:

Купичките следва да бъдат керамични, и/или порцеланови, и/или аркопал, подходящи за супа и съдомиялна машина, диаметър при върха мин. 13 см.

ВЪПРОС:

Поз. 87 - Чинии порционни: Моля да уточните размера и материала, от който трябва да са произведени чиниите.

ОТГОВОР:

Порционните чинии следва да бъдат керамични, и/или порцеланови, и/или аркопал, подходящи за основно ястие и съдомиялна машина, диаметър мин. 23 см.

ВЪПРОС:

Поз. 88 - Чинии десертни: Моля да уточните размера и материала, от който трябва да са произведени чиниите.

ОТГОВОР:

Десертните чинии следва да бъдат керамични, и/или порцеланови, и/или аркопал, подходящи за съдомиялна машина, диаметър мин. 18 см.

ВЪПРОС:

Поз. 117 - Кухненски набор на стойка: Какво трябва да включва кухненския набор? Стоящ на плот или за окачване трябва да бъде?

ОТГОВОР:

Кухненският набор следва да бъде стоящ на плот и да включва мин. 6 различни части, които в зависимост от разновидността кухненския набор могат да бъдат: черпак, голяма лъжица, голяма вилица за месо, решетъчна лъжица, решетъчна шпатула, уред за пасиране на картофи, лъжица за спагети, лопатка.

ВЪПРОС:

Поз. 118 - Хавлиени кърпи комплекти: Колко кърпи трябва да включва един комплект?

**ОТГОВОР:**

Хавлиеният комплект следва да съдържа минимум 3 хавлии - хавлия за лице, хавлия за ръце, хавлия за баня /голяма/, материал – памук;

ВЪПРОС:

Поз. 125 - Обезопасители за печка/ел.уреди – различни видове: В единица мярка е посочено – комплект. Колко обезопасителя трябва да са включени в един комплект?

ОТГОВОР:

В 1 комплект следва да бъдат включени мин.2 броя обезопасители.

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в гр.Габрово „ – кв.Трендафила-1

ВЪПРОС:

Поз.1 – Легло: В предоставените чертежи (М1.1. И М1.2) има два типоразмера легла. Моля да уточните кое от леглата следва да се включи в ценовото предложение. Описанието на изделието не отговаря на 100% на показаното изделие в чертеж М1.1. Моля уточнете към какво трябва да се придържаме при изготвянето на ценово предложение – към описанието в техническата спецификация или към предоставените чертежи?

ОТГОВОР:

При изготвяне на техническата оферта, участникът следва да има предвид приложените електронно чертежи. В случай, че в техническата спецификация не е упоменат изрично чертежът, съответстващ на конкретното обзавеждане/оборудване, участникът следва да вземе предвид единствено техническите характеристики, посочени в настоящата техническа спецификация. В конкретния случай в техническата спецификация са посочени описание и размер на леглото и следва да имате тях предвид.

ВЪПРОС:

Поз.4 – Работен стол: Възможно ли е да се уточни материала за седалната част на стола (ПВЦ, тапицирана част от текстил или кожа, витослепена дървесина)

ОТГОВОР:

В техническата спецификация към документацията за участие не е отбелязан материала, с който работния стол да бъде изработен. Това дава възможност всеки участник сам да избере вида на материала на седалната част на стола.

ВЪПРОС:

Поз. 28 - Градинска маса: Моля уточнете от какъв материал трябва да бъде изработена масата.

ОТГОВОР:

Градинската маса следва да бъде изработена от масив, подходящ за външни условия.

ВЪПРОС:



Поз. 29 - Градински столове: Моля уточнете от какъв материал трябва да бъдат изработени столовете.

ОТГОВОР:

Градинските столове следва да бъдат изработени от масив, подходящ за външни условия.

ВЪПРОС:

Поз. 31 - Подвижно повдигащо устройство: Моля да предоставите по-подробна информация относно тази позиция, понеже такива съоръжения се проектират индивидуално. Възможно ли е да сте предоставят архитектурни чертежи, от които да се вижда мястото на монтаж на съоръжението?

ОТГОВОР:

Подвижното повдигащо устройство представлява персонален лифтер и помага на ползвателите му при ставане, дава възможност за падане на гърба при изправяне, за трансфер в изправено положение и за по-лесно преобличане. Лифтерът следва да е с подемен механизъм с електрически регулируема подемна и повдигаща функция и ръчно регулиране на ширината на ходовата част, механично аварийно спускане, с капацитет до 150 кг.

За устройството не е предвидено място за монтаж, тъй като то е подвижно и ще се ползва в помещения с различно предназначение.

ВЪПРОС:

Поз. 33 - Бар плот: Възможно ли е да се предостави архитектурен план на помещението, в което се предвижда да се монтира бар плота? Това е важно с оглед на конструкцията и начина на укрепването и.

ОТГОВОР:

На интернет страницата на Община Габрово ще бъдат предоставени чертежите от част „Архитектура“ на техническия проект.

ВЪПРОС:

Поз. 34 - Кухня: Възможно ли е да се предоставят архитектурни планове, за по-прецизно проектиране на кухненското обзавеждане?

ОТГОВОР:

На интернет страницата на Община Габрово ще бъдат предоставени чертежите от част „Архитектура“ на техническия проект.

ВЪПРОС:

Поз. 52 - Закачалка за стена: Моля да уточните какви точно трябва да бъдат закачалките - с едно окачващо пано за стена или единични закачалки за стена?

ОТГОВОР:

Закачалките следва да бъдат единични закачалки за стена.

ВЪПРОС:



Поз. 63 -- Шкаф 70 см: Моля да уточните от какъв материал трябва да са изработени шкафовете за санитарното обзавеждане.

ОТГОВОР:

Шкафовете за санитарното обзавеждане следва да бъдат изработени от влагоустойчив МДФ материал.

ВЪПРОС:

Поз. 64 - Плот конзолен 100см: Моля да уточните от какъв материал трябва да са изработени конзолните плотове. Какви трябва да бъдат дебелината и широчината на плотовете?

ОТГОВОР:

Конзолните плотове следва да бъдат изработени от влагоустойчив МДФ материал с ширина 60 см. и дебелина 3 см.

ВЪПРОС:

Поз. 73 - Подвижна седалка специална: Моля да уточните функцията на това изделие, както и останалите му характеристики (размери, материал)

ОТГОВОР:

Функцията на специалната подвижна седалка се изразява в подпомагане на ползвателите ѝ за по-лесно и удобно извършване на ежедневния тоалет. Тя следва да бъде монтиран към стената с възможност за сгъване и разгъване, съобразно възможността на конкретния ползвател.

Размерите следва да са: 50/50/h 40 см. Материалът следва да бъде PVC. Капацитет до 120 кг.

ВЪПРОС:

Поз. 74 - Кушетка сгъваема специална: Моля да уточните функцията на това изделие, както и останалите му характеристики (размери, материал)

ОТГОВОР:

Специалната сгъваема кушетка служи за подготовката на ползвателите и улесняване на персонала при извършване на ежедневните дейности за тоалет и лична хигиена на децата и младежите с увреждания. Кушетката следва да има възможност за регулиране на височината при главата.

Размерите следва да бъдат 190/60 /h 60, а материалът, от който да бъде изработена следва да е от стоманена конструкция, облечена с изкуствена кожа, подлежаща на дезинфекция.

ВЪПРОС:

Поз. 76 - Огледала за баня: Моля да уточните размерите на огледала и начина им на монтаж към стената.

ОТГОВОР:

Огледалата за баня следва да са със следните размери: височина – 80 см., ширина – 60 см., дебелина – 5мм. Монтажът следва да е със стандартно окачване – според вида на оферираното от участника огледало.

**ВЪПРОС:**

Поз. 85 - Одејала: Моля да уточните с какви размери трябва да бъдат одејалата, както и материала, от който са произведени.

ОТГОВОР:

Одејалата следва да са памучни, с размери 150/200 см.

ВЪПРОС:

Поз. 89 - Чинии супени: Моля да уточните размера и материала, от който трябва да са произведени чиниите.

ОТГОВОР:

Супените чинии следва да бъдат керамични и/или порцеланови и/или аркопал, подходящи за съдомиялна машина, диаметър мин. 21 см.

ВЪПРОС:

Поз. 90 - Купички: Моля да уточните размера и материала, от който трябва да са произведени купичките.

ОТГОВОР:

Купичките следва да бъдат керамични и/или порцеланови и/или аркопал, подходящи за супа и съдомиялна машина, диаметър при върха мин. 13 см.

ВЪПРОС:

Поз. 91 - Чинии порционни: Моля да уточните размера и материала, от който трябва да са произведени чиниите.

ОТГОВОР:

Порционните чинии следва да бъдат керамични и/или порцеланови и/или аркопал, подходящи за основно ястие и съдомиялна машина, диаметър мин. 23 см.

ВЪПРОС:

Поз. 90 - Чинии десертни: Моля да уточните размера и материала, от който трябва да са произведени чиниите.

ОТГОВОР:

Десертните чинии следва да бъдат керамични и/или порцеланови и/или аркопал, подходящи за съдомиялна машина, диаметър мин. 18 см.

ВЪПРОС:

Поз. 121 - Кухненски набор на стойка: Какво трябва да включва кухненския набор? Стоящ на плот или за окачване трябва да бъде?

ОТГОВОР:

Кухненският набор следва да бъде стоящ на плот и да включва мин. 6 различни части, които в зависимост от разновидността кухненския набор могат да бъдат: черпак, голяма лъжица, голяма вилица за месо, решетъчна лъжица, решетъчна шпатула, уред за пасиране на картофи, лъжица за спагети, лопатка.



ВЪПРОС:

Поз. 122 - Хавлиени кърпи комплекти: Колко кърпи трябва да включва един комплект?

ОТГОВОР:

Хавлиеният комплект следва да съдържа минимум 3 хавлии - хавлия за лице, хавлия за ръце, хавлия за баня /голяма/, материал – памук;

ВЪПРОС:

Поз. 129 - Обезопасители за печка/ел.уреди – различни видове: В единица мярка е посочено – комплект. Колко обезопасителя трябва да са включени в един комплект?

ОТГОВОР:

В 1 комплект следва да бъдат включени мин.2 броя обезопасители.

С УВАЖЕНИЕ,

ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

